


INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI OMNIBUS W POWER BI


Uwaga! Do instalacji aplikacji z Microsoft AppSource niezbędne są odpowiednie uprawnienia dla użytkownika w ramach firmowej dzierżawy Microsoft i serwisu Power BI. Należy skontaktować się z odpowiednim Administratorem/Działem IT w swojej firmie w celu uzyskania wsparcia w tym zakresie.

1. INSTALACJA APLIKACJI OMNIBUS Z APPSOURCE

Pobranie aplikacji **OMNIBUS** z Microsoft AppSource wewnątrz serwisu Power BI jest możliwe w sekcji „Aplikacje”, gdzie należy wybrać przycisk „Pobierz aplikację”.



Należy wyszukać aplikację **OMNIBUS** od PEX np. wpisując w wyszukiwarkę słowo klucz „omnibus”.



< Aplikacje



OMNIBUS

PEX

★★★★★ (0) [Napisz recenzję](#)


Przegląd [Oceny i recenzje](#)

Kompleksowy raport sprzedażowy dla rynku farmaceutycznego na podstawie panelu aptek.
This application is available only in Polish language.



2. KONFIGURACJA APLIKACJI I JEJ OBSZARU ROBOCZEGO

Po zainstalowaniu aplikacji w usłudze PowerBI pojawi się obszar roboczy **OMNIBUS**. Przed przystąpieniem do odświeżania danych należy upewnić się, że obszar roboczy ma przypisaną **licencję Premium Per User** (informuje o tym ikona diamentu obok nazwy obszaru roboczego). Jeśli obszar roboczy nie jest przydzielony do licencji Premium, należy wejść w ustawienia obszaru roboczego (należy najechać na jego nazwę i kliknąć w kropki – „Ustawienia obszaru roboczego”).



W ustawieniach obszaru roboczego trzeba przejść do drugiej zakładki – Informacje o licencji. W oknie konfiguracji licencji kliknąć Edytuj i wybrać

„Premium – na użytkownika” (lub „Pojemność premium”/”Pojemność sieci szkieletowej” dla organizacji korzystających z licencji na pojemność Power BI). Potwierdzamy zielonym przyciskiem „Wybierz licencję”.

Ustawienia obszaru roboczego [X]

Ogólne

Informacje o licencji Wybierz licencję dla tego obszaru roboczego.

Połączenia platformy Azure

Magazyn systemowy

Integracja z usługą GIT

OneLake

Tożsamość obszaru roboczego

Zabezpieczenia dotyczące sieci

Power BI [v]

Delegated Settings [v]

Konfiguracja licencji

Tryb licencji
Wybierz licencję, aby określić możliwości tego obszaru roboczego. Niektóre tryby licencji mogą być niedostępne, ponieważ nie masz uprawnień niezbędnych do ich zmiany lub administrator nie utworzył lub nie zakupił wymaganej pojemności.

Pro
Select Pro to use basic Power BI features and collaborate on reports, dashboards, and scorecards. To access a Pro workspace, users need Pro per-user licenses. [Dowiedz się więcej](#)

Premium — na użytkownika
Select Premium per-user to collaborate using Power BI Premium features, including paginated reports, dataflows, and datamarts. To collaborate and share content in a Premium per-user workspace, users need Premium per-user licenses. [Dowiedz się więcej](#)

Pojemność Premium
Select premium capacity if the workspace will be hosted in a premium capacity. When you share, collaborate on, and distribute Power BI and Microsoft Fabric content, users in the viewer role can access this content without needing a Pro or Premium per-user license. [Dowiedz się więcej](#)

Osadzony ⓘ
Select embedded if the workspace will be hosted in an Azure embedded capacity. ISVs


Na liście obszarów roboczych zainstalowany obszar powinien mieć ikonkę diamentu obok nazwy.



3. POŁĄCZENIE Z BAZĄ DANYCH (AKTUALIZACJA DANYCH)

Przed przystąpieniem do pracy konieczne będzie podpięcie danych dla aplikacji. W tym celu należy wejść do obszaru roboczego i kliknąć przycisk „Połącz swoje dane” na żółtej belce. Belka pozostanie widoczna do momentu zakończenia

procesu podłączenia danych, który należy wykonać jednorazowo po zainstalowaniu aplikacji.



W wyskakującym oknie podajemy parametry:

- Serwer: [adres podany przez PEX przy zakupie danych]
- Baza danych: [nazwa podana przez PEX przy zakupie danych]

Następnie rozwijamy opcję Zaawansowane i wyłączamy opcję „Automatycznie odświeżaj moje dane codziennie o północy”. Baza danych systemu Omnibus jest odświeżana raz w miesiącu, w niestandardowych cyklach. O aktualizacji bazy danych PEX informuje w osobnej komunikacji – w tej sytuacji administrator opiekujący się aplikacją w środowisku klienta ręcznie wywołuje odświeżenie lub konfiguruje harmonogram odświeżania wg wskazówek PEX.

Zaawansowane ^

Automatycznie odświeżaj moje dane codziennie (o północy)


Wyłączony

[Przejdź do dokumentacji aplikacji](#)

Dalej

Anuluj

Następnie należy kliknąć Dalej i podać nazwę użytkownika oraz hasło do serwera bazy danych. **Login oraz hasło są dostarczane przez PEX.** Należy wypełnić jak poniżej i kliknąć „Zaloguj się i nawiąż połączenie”.



Łączysz się z

Server
pex-mind-pgsqj.postgres.database.azure.com

Database
pexmind

Metoda uwierzytelniania
Podstawowy

Nazwa użytkownika
test


Hasło

[Przejdź do dokumentacji aplikacji](#) Wstecz **Zaloguj się i nawiąż połączenie** Anuluj

Model semantyczny aplikacji zostanie odświeżony. Proces trwa około 20-40 minut. O trwającym procesie odświeżania informuje kręcące się kółeczko w kolumnie „Odświeżone obszaru roboczego”.

OMNIBUS	- aplikacja w ...	1.12.2024, 18:35:43
OMNIBUS	- aplikacja w ...	1.12.2024, 18:35:43

Można również otworzyć historię odświeżania. W tym celu należy najechać myszką na model semantyczny, kliknąć w kropki i wybrać „Historia odświeżania”.



Pojawi się okno z informacją o historii odświeżania modelu. Niezakończone procesy odświeżania mają status „W toku”.

Historia odświeżania

Zaplanowane OneDrive Direct Lake Integracja z usługą OneLake


Szczegóły	Typ	Uruchom	Koniec	Stan	Komunikat
Pełna	Na zapytanie	1.12.2024, 18:52:21		W toku	

Zamknij

Uwaga! W przypadku błędu odświeżania informującego o niewystarczającej pamięci należy cofnąć się w instrukcji do etapu przydzielania licencji Premium dla zainstalowanego obszaru roboczego. Komunikat o niewystarczającej pamięci pojawia się, jeśli nie przestawimy ustawienia licencji obszaru roboczego z Pro na Premium.

4. NADAWANIE UPRAWNIENI/UDOSTĘPNIANIE WEWNĄTRZ ORGANIZACJI

By móc korzystać z aplikacji użytkownicy muszą mieć nadane odpowiednie uprawnienia. W tym celu - będąc w zainstalowanym obszarze roboczym aplikacji **OMNIBUS** - należy znaleźć, w prawym górnym rogu przycisk Zaktualizuj aplikację



Następnie przejść do zakładki Uprawnienia. W zakładce należy wybrać, czy dostęp przydzielany jest dla całej organizacji, czy dla wybranych użytkowników lub grup (w przykładzie poniżej dostęp tylko dla członków grupy PEXPS). Zaleca się również zaznaczenie opcji „Zainstaluj tę aplikację automatycznie” – wtedy aplikacja automatycznie zainstaluje się u wszystkich użytkowników z dostępem. Ustawienia potwierdzamy zielonym przyciskiem „Zaktualizuj aplikację”.



Jeśli opcja „Zainstaluj tę aplikację automatycznie” nie zostanie zaznaczona, każdy zainteresowany użytkownik będzie musiał sam ją zainstalować. Użytkownik na liście aplikacji klika przycisk Pobierz aplikację w prawym górnym rogu.

Aplikacje


Aplikacje to kolekcje punktów nawigacyjnych i raportów w jednym, łatwym do znalezienia miejscu.

Pobierz aplikację

Wszystkie Filtry według słów... Filtr

Id	Nazwa	Właściciel	Zaktualizowane	Typ aplikacji	Wersja	Poręczenia
	OMNIBUSPlus	Mateusz Kociński	30.09.2024, 21:06:41	Aplikacja	---	Pobierz aplikację
	OMNIBUSPlus - aplikacja w sklepie	Mateusz Kociński	1.12.2024, 19:02:54	Aplikacja osobista	Wersja 1.0	---

Aplikacja będzie dostępna w zakładce „Aplikacje organizacyjne”.




5. APLIKACJA DOSTĘPNA DLA UŻYTKOWNIKÓW/UWAGI


Ujawnienie aplikacji dla wszystkich użytkowników (po wybraniu opcji „Zainstaluj tę aplikację automatycznie”) może potrwać kilka minut wg serwisu Microsoft.

W zależności od firmowych ustawień serwisu i użytkownika, aplikacja **OMNIBUS** może być widoczna:

- a. Na liście aplikacji



- b. Na ekranie głównym (zakładka „Narzędzia główne”) → sekcja „Moje aplikacje”



W przypadku zakupu niektórych rodzajów danych (segment inny niż Standard), przy otwarciu raportu niezbędne może być przełączenie filtra segment na inny niż domyślny.

